

Број: 01-345-116
Соколац, 01. новембар 2019. године

На основу члана 16. став 5. и 6. Закона о јавним путевима (“Службени гласник РС” број 89/13 и 83/19), члана 32. Правилника о одржавању јавних путева и објеката (“Службени гласник РС” број 23/05), члана 36. Статута Општине Соколац (“Службене новине града Источно Сарајево” број 17/17 и 33/17), Скупштина општине Соколац на 24. редовној сједници одржаној 01. новембра 2019. године, доноси

ПРОГРАМ

зимског одржавања улица, насеља, локалних и некатегорисаних путних праваца на подручју општине Соколац за 2019/2020. годину

У складу са Законом о јавним путевима те Правилником о одржавању јавних путева и објеката, Одјељење за просторно уређење и стамбено – комуналне послове организује рад зимске службе ради одржавања проходности путева у зимском периоду од 15. новембра текуће до 15. марта наредне године, као и у ванредним ситуацијама мимо ових датума.

I. ЗАДАЦИ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ

Одјељење за просторно уређење и стамбено – комуналне послове обавља стручне послове зимске службе који се односе на проходност улица, тротоара, паркинг простора, локалних и некатегорисаних путева, као и других саобраћајница и пјешачких површина на подручју општине и то:

1. избор извођача послова,
2. организацију и контролу извођења радова,
- * контролу извођења радова чине: - начин извођења радова, потребне опреме и потребног материјала за извођење и то за:
 - а) машинско чишћење сњежних падавина са улица, тротоара, паркинг простора, пјешачких површина, локалних и некатегорисаних путева, као и посипање са абразивним материјалом и соли (односно њиховом мјешавином),
 - б) машинско и ручно чишћење ригола, сливника, одводних јарака и тротоара,
 - ц) набавке соли и абразивног материјала.

II. РАД ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ

Програм рада зимске службе припрема Одјељење за просторно уређење и стамбено – комуналне послове. Програм рада усваја Скупштина јединице локалне самоуправе.

Организацију и контролу радова врши Одјељење за просторно уређење и стамбено – комуналне послове.

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА

У оквиру организације рада, зимска служба се заснива на подјели послова:

1. одржавање градског подручја и
2. одржавање ван градског подручја.

1. РАД ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ НА ГРАДСКОМ ПОДРУЧЈУ

Одржавање градског подручја подразумјева проходност свих улица, тротоара, паркинг простора, као и других саобраћајних и пјешачких површина у наведеном временском периоду према елементима (површина, дужина, ширина) који су дати у следећем табеларном приказу:

УЛИЦЕ ПРВОГ РЕДА

Ред бр.	Назив улица – насеља (тротоар, паркинг)	Дужина	Ширина	Површина	Укупна површина	Напомена
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Цара Лазара тротоар	1000	6	6000	10.000	
		1000 x 2	2	4000		
2.	Груја Новаковића тротоар	1100	6	6600	2320	Поклапа магистрални пут
		1100 x 1	2	2200		
		60	2	120		
3.	Милана Шарца тротоар	650	4	2600	2792,5	
		125	1,30	162,50		
4.	Данила Ђокића тротоар	500	5,50	2750	3837,5	
		362,5x2	1,50	1.087,5		
5.	Романијска тротоар	220	6	1320	2200	
		220 x 2	2	880		
6.	Радомира Нешковића тротоари	200	6	1200	2900	
		300	3	900		
		200 x 2	2	800		
7.	Јова Јанковића тротоар	190	6	1140	1238	
		70x1	1,4	98		
8.	Гласиначка	300	4	1200	1200	
		-	-	-		
9.	Омладинска	200	3	600	600	
		-	-	-		
10.	Пера Косорића тротоари	802	5	4010	5553	
		85	4	340		
		802	1,5	1203		

11.	Немањина тротоар	236	5,5	1298	958	Бара
		116	2	232		
12.	Главна приступна саобраћајница Спортској дворани	440	5,50	2.420	2.706	Асфалтирано 979 м ² улице и 286 м ² тротоара
		178	1,60	286		
13.	Приступна саобраћајница иза Спортске дворане паркинг	235	8,50	1.997,50	3.245,50	Неасфалтирано
		95	5,00	475		
		165	3,00	495		
		174	1,60	278		
14.	Прилаз градском стадиону	97	6,00	582	752	Асфалтирано
		17	10,00	170		
		-	-	-		

УЛИЦЕ ДРУГОГ РЕДА

1.	Михајла Бјелаковића тротоар	700	3	2100	2550	
		250	1,8	450		
2.	Миланка Витомира	1100	4	4400	6962	
		170	4	680		
		370	4	1480		
		134	3	402		
		-	-	-		
3.	Војводе Мишића	400	4	1600	2500	насеље Казани
		300	3	900		
		-	-	-		
4.	Старине Новака	600	6	3600	4800	Поклапа магистрални пут
	Тротоар	600 x 1	2	1200		
5.	Марка Ећимовића тротоар	1000	6	6000	8735	Поклапа регион пут Соколац-Олово
		450 x 1	2	900		
		700 x 1	2	1400		
		270 x 1	1,5	405		
		30 x 1	1	30		
6.	Симе Дрљаче	900	5	4500	4500	
		-	-	-		
7.	Борка и Ратка Радовића	400	6	2400	3600	Соколичке њиве
		300	4	1200		
		-	-	-		
8.	Мића Цуревића	300	6	1800	1800	Соколичке њиве
		-	-	-		

9.	Васе Пелагића	500	4	2000	2000	до куће Ћивша Радислава
		-	-	-		
10.	Милоша Обилића	250	4	1000	2000	изнад Ветеринарске станице
		250	4	1000		
		-	-	-		
11.	Косовска	500	4	2000	2450	
		150	3	450		
		-	-	-		
12.	Карађорђева	400	3	1200	1200	
13.	Арсена Петрушића до села Надића	2000	3	6000	6000	испод сточне пијаце
		-	-	-		
14.	пут Соколац- Пуховац (од аутобуске станице)	1000	3	3000	3000	
		-	-	-		
15.	Улица Вука Караџића	112	4,00	448	448	Асфалтирано
16.	Улица Др Миленка Филиповића	280	4,00	1120	1.120	Асфалтирано

УЛИЦЕ ТРЕЋЕГ РЕДА

1.	Стамбено насеље “Мајдани”	480	4	1920	4960	Асфалтирано
		520	4	2020		
		80 x 3	4	960		
		-	-	-		
2.	Стамбено насеље “Соколачке њиве”	300	4	1200	10.900	Асфалтирано
		200	4	800		
		350	4	1400		
		1500	4	6000		
3.	Стамбено насеље Ћилимара Тртоар	440	4	1760	6.860	Асфалтирано 5.747,50 м ² улица и 475 м ² тротоара
		200	3	600		
		750	4	3000		
		150	4	600		
		180	1	180		
		295	1	295		
4.	Стамбено насеље “Брезјак”	3000	4	12.000	12.000	Асфалтирано
		-	-	-		

ПАРКИНГ ПРОСТОРИ						
1.	Паркинг простор испред зграде Скупштине општине	50 30	5 10	150 300	450	Асфалтирано
2.	Паркинг простор испред “Војничког гробља”	120	40		4.800	Асфалтирано
3.	Паркин простори код Спортске дворане	35 39	32 34	1.120 1.326	2.446	Асфалтирано 1.120 м ²
4.	Паркинг простор у улици Јове Јанковића	15 25 10	6 6 6	90 150 60	300	Асфалтирано
5.	Паркинг простор испред зграде РУГИП-а	15 15	6 6	90 90	180	Асфалтирано
6.	Паркинг простор у улици Радомира Нешковића (Ламела) Обданиште	18 16 50	8 10 7	144 160 350	654	Асфалтирано
7.	Паркинг простор код Полицијске станице	35	4	140	140	Неасфалтирано
8.	Паркинг простор у улици Марка Ећимовића	55	9	495	495	Асфалтирано

ПЈЕШАЧКЕ ПРИСТУПНЕ СТАЗЕ						
1.	Пјешачка приступна стаза у Спомен парку НОР-а	150 100	3 3	450 300	750	Асфалтирано
2.	Пјешачка приступна стаза од Стадиона до Спортске дворане	185	2,20	407	407	Асфалтирано

3.	Пјешачка приступна стаза од Стадиона до улице Цара Лазара	20 160	1,5 2,6	30 416	30 446	Асфалтирано
4.	Пјешачка приступна стаза за тениске терене	65 120	1,30 3,0	84,5 360	84,5 444,5	Асфалтирано

Укупна дужина улица за чишћење у граду износи 27.181,0 м,
Укупна површина улица за чишћење износи 118.967,5 м²,
Укупна дужина тротоара за чишћење износи 8.791,0 м,
Укупна површина паркинг простора износи 9.465,0 м²,
Укупна површина пјешачких приступних стаза 2.162,0 м².

Приоритет у чишћењу (без обзира на обим падавина) даје се улицама:

- Цара Лазара,
- Гласиначка,
- Данила Ђокића,
- Омладинска,
- Радомира Нешковића,
- Романијска,
- Симе Дрљаче,
- Главна приступна саобраћајница Спортској дворани,
- Јове Јанковића,
- Милана Шарца.

Непрекидна проходност обезбјеђује се зградама Општине Соколац, Полицијске станице, Основног суда, Дома здравља, Основне школе, Средње школе, Установи за предшколско васпитање и образовање, Ватрогасној служби, Врелу Биоштица, гробљима, спортској дворани, стадиону и аутобуској станици.

- Чишћење пјешачких стаза и тротоара на релацији Подроманија – улица Старине Новака – улица Груја Новаковића – улица Марка Ећимовића – Лазе.
- Остале улице чистити по престанку падавина.

За обезбјеђење проходности на градском подручју потребно је ангажовати:

а) Механизација

- Грејдер 1
- РД-130 (гртач) 1
- СКИП (чистач) 1
- Камион (чистач и посипач) 1
- Камион за одвоз снијега на депонију... 1
- Радници за ручно чишћење снијега
(и ручно посипање соли) 3

б) Материјал

- Индустијска со 15 Т
- Фракција (шљунак) 40 м³

Чишћење, разгртање и одвоз снијега на градском подручју:

- Машинско уклањање снијега врши се на свим саобраћајним површинама гдје је омогућен приступ механизације (улице, паркинзи и дјелимично тротоари).

- Ручно разгртање снијега врши се само на оним пјешачким површинама гдје није омогућен приступ механизацији или постоји ризик оштећења сусједног објекта, имовине или предмета.

- У случајевима поледице врши се ручно разгртање снијега на пјешачким површинама или гдје није омогућен приступ механизацији или постоји ризик оштећења сусједног објекта, имовине или предмета.

- Одвоз снијега врши се само са оних саобраћајних површина гдје његово груписање представља опасност за безбједност учесника у саобраћају (раскрснице, семафори), као и са неких површина које угрожавају пјешачки пролаз (тротоари).

Налог за одвоз снијега даје наручилац послова.

- Чишћење и одвоз снијега испред пословних простора (трговачки, занатски, угоститељски и сл.) врше власници тих простора у складу са Одлуком о комуналним дјелатностима.

Посипање абразивним материјалом (фракција, со и шљака), врши се путем механизације, а ручно посипање на пјешачким површинама (тротоари) гдје није омогућен приступ механизације.

У случају располагања довољним количинама соли и абразивног материјала, посипање вршити на свим саобраћајницама а у супротном само на критичним мјестима гдје поледица представља опасност за учеснике у саобраћају или пјешаке (асфалт са соли, а макадам са фракцијом).

*** Одржавање магистралних и регионалних путева**

Магистрални и регионални путеви, који пролазе преко територије општине Соколац, у надлежности су Јавног предузећа „Путеви Републике Српске“ и то:

1. Соколац – Жљобови – Пећник магистрални пут,
2. Соколац – Подроманија – Равна Романија..... магистрални пут,
3. Соколац – Бјелосављевићи – Стјенице магистрални пут,
4. Соколац – Кнежина – Ишерић Брдо регионални пут.

Одржавање истих врши њихов ангажовани извођач.

2. РАД ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ ВАН ГРАДСКОГ ПОДРУЧЈА (локални, некатегорисани путеви – шумски путеви)

Организација рада

а) Локални и некатегорисани путеви

Приоритет зимског одржавања даје се локалним путевима гдје се одвија редовни путнички саобраћај, затим везама центара Мјесних заједница са општинским центром, те осталим локалним и некатегорисаним путевима.

б) Шумски путеви (некатегорисани)

Предузећа односно организације које управљају и газдују шумама и шумским земљиштем а које у току зимског периода организује извоз обле грађе (трупаца) или изводе неке друге радове дужни су да одржавају проходност истих.

*** Редослед одржавања проходности путева**

У складу са финансијским могућностима, ангажованом механизацијом, количинама материјала за посипање, као и интензитетом сњежних падавина, овим Програмом одређују се приоритети у раду зимске службе.

Приоритет број 1.

1.	Жљебови – Соколовићи- Горњи Калиманићи	л=16,00 км
2.	Соколац – Таварине – Паржевићи – Шенковићи	л=11,00 км
3.	Подроманија – Каљина – Баре	л=22,00 км
3.а	Каљина – Бања Лучица	л= 5,00 км
4.	Лазе – Ново Село – Крније - Лучићи	л= 4,00 км
5.	Лубурић Поље – Кусаче – Долови (крај асвалта)	л= 5,00 км
6.	Иван поље – Ђедовци – Озерковићи – Форцани	л= 8,50 км

УКУПНО: 71,50 км

Приоритет број 2.

1.	Кршеви – Селишта – Дужи	л= 4,00 км
2.	Пећник – Кути	л= 4,00 км
3.	Каљина – Цврчићи	л= 4,00 км
4.	Ћившин До (Пусто село) – Заграђе	л= 4,50 км
5.	Репуша – Шахбеговићи (дом)	л= 2,00 км
6.	Палеж – Доње Бабине (крај села)	л=11,00 км
7.	Крушевци – Јабука – Мељине	л= 6,00 км
8.	Ишерић Брдо – Доњи Драпнићи	л= 4,00 км
9.	Копљевићи – Кетеновићи – Кадића Брдо	л= 3,00 км
10.	Бујеч – Педише	л= 3,00 км
11.	Сајице – Вражићи	л= 1,50 км
12.	Лазе – Брејаковићи	л= 1,00 км
13.	Равна Романија – Црвене Стијене	л= 4,00 км
14.	Подроманија – Сајичка окука (стари пут за Дикаље)	л= 2,50 км
15.	Дикаљи – Вукосављевићи	л= 3,00 км
16.	Бјелосављевићи – Павичићи	л= 4,00 км
17.	Саице – Ракочи	л= 2,00 км
18.	Дејановина (мајдан) – Маџари	л= 1,00 км
19.	Надићи – Видрићи (стари пут)	л= 2,00 км

УКУПНО: 66,50 км

Приоритет број 3.

1.	Жљебови – Мичиводе	л=4,00 км
2.	Коштуџица – Завози – Прелјубовићи	л=6,00 км
3.	Појишта – Ранчићи – Долови	л=4,00 км
4.	Баре – Калаузовићи – Врховине	л=5,00 км
5.	Баре – Шемане (пут за Вучију Луку)	л=3,00 км
6.	Бротићи (раскр. за Баре) – Згона	л=16,50 км
7.	Бања Лучица (школа) – Бјеласовићи	л=2,50 км
8.	Бјеласовићи – Драгалићи – Имамовићи	л=2,50 км
9.	Јасик (испод Бука) – Медојевићи – Жунови	л=3,00 км
10.	Ријећа (Нешковићи) – Каљински пут	л=1,00 км
11.	Шахбеговићи – Нехорићи	л=1,00 км
12.	Кнежина – Батово – Јасик	л=3,00 км
13.	Грабеница – Придворица – Доњи Драпнићи	л=4,50 км
14.	Шашевци – Ивојевићи – Мачевац (пут за Бабине)	л=3,00 км
15.	Тегови – Мангурићи (Крунићи)	л=3,00 км
16.	Ново Село – Буковик (Лучићи)	л=5,00 км
17.	Кусаче – Под Пећине – Бандин Оџак	л=3,00 км
18.	Кусаче – Побратци – Долови (Боровине)	л=3,00 км
19.	Подроманија (камп) – Балтићи – Пуховац (Мачари)	л=1,50 км
20.	Примчићи – Тонице	л=3,00 км
21.	Павичићи – Неправдићи	л=3,50 км

22. Павичићи – Казмерићи	л=3,00 км
23. Бјелосављевићи – Новосеоци	л=1,00 км
24. Иван Поље – Врхбарје	л=2,00 км
25. Кула – Подбуковача	л=1,50 км
26. Кула – Бајагићи – Самарцића брдо	л=3,50 км
27. Кадића Брдо – Жуљ (Боровчанин) – Странице (Мумовићи)	л=3,00 км
28. Кадића Брдо – Казмерићи – Ступањ	л=3,50 км
29. Шахбеговићи – Подкрајеви – Крижевац	л=4,00 км
30. Бујеч – Добродоли – Нехорићи – Шумадинац	л=2,00 км
31. Каљина – Храстишта – Гире	л=5,00 км
32. Каљине – Божића кућа – Мељине	л=4,50 км
33. Баре – Трун Дебели	л=2,00 км
34. Ријећа – Површље – Подгајине	л=3,00 км
35. Лабун (Крушевачки мост) – Шареново поље	л=3,50 км
36. Равна Романија – Сушике	л=1,50 км
37. Зелен Вода – Викенд насеље – Црни Врх (Р. Романија)	л=3,00 км
38. Подроманија – Мрвићи – Црни Врх	л=4,00 км
39. Бјелосављевићи – Ћајићи	л=1,00 км
40. Бјелосављевићи – Цуровићи	л=1,00 км
41. Долови (Кусаче) – Јасик (Каностревци, Пандуревићи)	л=7,00 км
42. Горњи Калиманићи-Доњи Калиманићи-Прашчићи	л=3,00 км
43. Горњи Калиманићи-Пакленик-Ушњаци	л=4,00 км
44. Горњи Калиманићи – Џиндићи	л=3,00 км
45. Ћаварине – Смртићи – Долови (Кусаче)	л=3,50 км
46. Лазе – Брејаковићи (Ерић, Паунић)	л=1,00 км
47. Лазе – Брејаковићи (Боровчанин, Бојовић)	л=1,00 км
48. Плочник – Грбићи – Точионик – Рађевићи	л=5,00 км
49. Каљина – Ширјевићи – Цврчићи	л=3,00 км
50. Баре – Грујића брдо - Дрињаци	л=4,50 км
51. Тегови – Крушевачки мост	л=3,00 км
52. Горњи Крушевци – Доњи Крушевци	л=1,50 км
53. Ћаварине – Смртићи (Марићи, Ковачевићи)	л=4,00 км
54. Сијерци (Пајића чесма) – Копито (Шалићи)	л=4,00 км
55. Равна Романија – Антонићи – Манастир	л=2,00 км
56. Турковићи – Врело Биоштице	л=2,00 км
УКУПНО:	186,50 км

Приоритет број 4.

Приступни путеви (Прегледно по мјесним заједницама)

Ред. бр.	Путни правци по МЗ	Урбано подручје дужина км	Ван урбаног подручје дужина км
I – МЗ Соколовићи			
1.	Геруша-Крунићи, Вукосављевићи – Лубарде	-	1,2
2.	Подхомар-Добрећа, Муртићи, Доњи Мичиводи (3 крака)	-	2,5
3.	Лисичијак-Горњи Мичиводи, Кусмуци, Јовановићи (2 крака)	-	1,0
4.	Кршеви – Гај	-	1,0
5.	Клечковац – Матићи, Цвијетићи	-	0,5
6.	Црвенка – Планинчићи	0,5	-
7.	Вранеши – Самарције	0,5	-
УКУПНО:		1,0	6,2
Σ:			7,2

II – МЗ Жљебови			
1.	Ранчићи – кућа Мила Кочевића	-	2,0
2.	Кућа Мила Кочевића – Прељубовићи	-	1,5
3.	Појишта – Вукосављевићи – Жљебови	-	1,5
4.	Жљебови – Орашани	-	0,7
УКУПНО:		-	5,7
Σ:			5,7
III – МЗ Маргетићи			
1.	Видрићи – Фурдуловићи, Дупљанини	1,0	-
2.	Видрићи – Кезуновићи	0,50	-
3.	Видрићи – Гајевићи	-	0,60
4.	Видрићи – Гашевићи	-	0,60
5.	Лубурић поље – Марковићи	-	0,60
6.	Лубурић поље – Маловићи	-	0,60
7.	Сијерци – Солдари, Поповићи, Коњокради	-	2,0
8.	Маргетићи – Копито (Станић, Пурковић)	-	1,5
УКУПНО:		1,5	5,9
Σ:			7,4
IV – МЗ Ђаварине			
1.	Талине – Јанковићи	-	1,0
2.	Талине – Вуксановићи	-	1,0
3.	Бандин Оџак – Амовићи	-	0,6
4.	Приступни пут за Ђуревиће	-	0,5
5.	Побраци – Шуке – Јоковићи	-	0,7
6.	Кусаче – Јанковићи – Башевићи - Шуке (два крака)	-	2,0
УКУПНО:		-	5,8
Σ:			5,8
V – МЗ Бјелосављевићи			
1.	Подинића локва – Фарма – Поњарци	-	1,5
2.	Бјелосављевићи – Ђуревићи	-	0,3
3.	Кула – Амовићи	-	1,5
4.	Кула – Табаковићи, Сташевићи	-	0,3
5.	Иван Поље – Шарци	-	1,0
6.	Приступни пут за Зековиће и Томовиће (Мегара)	-	0,6
7.	Приступни пут за Томовиће	-	0,6
8.	Кула – Селишта	-	0,5
9.	Приступни пут за Шиљке	-	0,3
УКУПНО:		-	6,6
Σ:			6,6
VI – МЗ Нехорићи			
1.	Шахбеговићи (дом) – Цуце	-	1,0
2.	Бујеч – Крсмановићи (три крака)	-	3,0
3.	Приступни пут за Тошић Мила	-	0,5
4.	Приступни пут за Тошић Радомира	-	2,0
5.	Приступни пут за Тошић Сају	-	0,3

6.	Бујеч – Дубочане и Крсмановиће – резервоар	-	1,0
7.	Добродоли – Букве	-	1,0
УКУПНО:		-	8,8
Σ:			8,8
VII – МЗ Кнежина			
1.	Кнежина – Црква	1,0	-
2.	Кнежина (дом) – насеље Топлик	1,0	-
3.	Јабука (Мраморје) – Плакаловићи, Нинковићи	-	1,5
4.	Јабука (Мраморје) – Булајићи, Савићи	-	1,0
5.	Палеж – Пилиндавићи, Кременовићи	-	1,0
6.	Селишта – Ивановићи	-	0,7
7.	Врапци – Бешлићи	-	1,5
8.	Пристапни пут за Врутке	-	3,0
9.	Пристапни пут за Косане	-	2,0
10.	Пристапни пут за Рид (Вишњићи) – Церибашићи - Шашевци	-	4,5
11.	Ишерић брдо - Колаковићи (Трифунковићи)	-	1,5
12.	Ишерић брдо – Рудине (Станимировићи) – Крајшићи	-	4,0
13.	Ишерић брдо – Сорци, Вујичићи, Вишњићи, Раковићи	-	3,6
14.	Ишерић брдо - Виторовиће	-	2,0
15.	Пристапни пут за Боровчанине и Радовиће (улице)	-	1,0
УКУПНО:		2,0	27,3
Σ:			29,3
VIII – МЗ Каљина			
1.	Пристапни пут за Нешковиће	-	1,5
2.	Пристапни пут за Селимовиће	-	0,6
3.	Пристапни пут за Комљеновиће (Црчићи)	-	0,6
4.	Пристапни пут за Комљеновиће (Површје)	-	1,5
5.	Калјина – Божића куће	-	1,5
УКУПНО:		-	5,7
Σ:			5,7
IX – МЗ Баре			
1.	Пристапни пут за Радаковину (Парлићи)	-	1,1
2.	Седло – Згона – Бајник	-	1,0
3.	Барица – Школа – Гробље (Брдо)	-	0,6
4.	Врховине – Рњевићи	-	0,3
5.	Брезовице – Поратак (Лукићи)	-	1,0
6.	Баре – Пањеви – Слана бара	-	1,5
УКУПНО:		-	5,5
Σ:			5,5
СВЕУКУПНО:		6,5	82,0
Σ:			88,5

Укупне дужине саобраћајница по приоритетима:	
Први приоритет	71,50 км
Други приоритет	66,50 км
Трећи приоритет	186,50 км

УКУПНО : 324,50 км

Укупна дужина саобраћајница за чишћење снијега износи 324,50 км, а од тога:	
- асвалтни коловоз	90,30 км
- макадамски коловоз	234,30 км

Предност у чишћењу снијега, без обзира на количину падавина, даје се правцима наведеним у приоритету број 1, а остали правци чисте се по престанку падавина.

Ванредни приоритети у одржавању проходности дају се у случајевима сахране, болести, пролазака хитне медицинске помоћи, отклањање кварова на електроенергетским постројењима, водоводној мрежи и др.

* Услови за извођење радова четвртог приоритета

Укупна дужина приступних путева четвртог приоритета износи 88,5 км (ови приступни путеви су сврстани по појединим МЗ).

Чишћење снијега на овим путевима вршиће се само у случају већих сњежних падавина и у случају хитних интервенција, са могућношћу ангажовања физичких лица која располажу потребном механизацијом.

Материјал за посипање:

- Индустијска со
- Фракција
- Шљака (отпад угља).

Начин употребе абразивних материјала:

а) Градска подручја

Само на саобраћајницама (улицама) које су напријед наведене као приоритет, а у случајевима објективних потреба и на другим критичним мјестима гдје присуство поледице угрожава безбједност саобраћаја и пјешачких пролазака.

б) Ван градска подручја

Употреба соли и фракције само на асвалтираним путевима, односно на његовим појединим критичним дјеловима због присуства поледице.

Изузетак може да буде на макадамској дионици пута Каљина – Баре због неповољне конфигурације терена (кањон ријеке Каљине, присуство већих количина падавина, јака поледица и сл.).

Употреба шљаке само на дионицама које су угрожене поледицом.

Превентивне припреме путева за зимско одржавање подразумјева:

а) Уклањање – сјеча шумског обраста (шибља, шикарја, грана) који се под притиском сњежних падавина надвио на коловозну траку и онемогућава или отежава пролазак механизације,

б) постављање сњежних путоказа (дрвених) са обадвије стране пута.

Радови зимске службе започињу 15. новембра 2019. године, односно по добијању писменог или усменог налога од одговорног лица из Органа управе, а престају 15. марта 2020. године или по добијању налога за престанак активности.

У случајевима јаких и друготрајних сњежних падавина, извођач чишћење предузима и самоиницијативно по основу процјене о угрожености путног саобраћаја, а најкасније када дебљина сњежног покривача износи 10 цм.

III – МАТЕРИЈАЛНО ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЈЕЋЕЊЕ –

Извршење постављених задатака условљено је финансијском, материјалном и кадровском подршком.

1. Неопходну механизацију и материјал (грејдери, камиони, гртачи, расипачи соли, со и абразивни материјал) обезбјеђује изабрани извођач радова.

2. Свеукупно, за рад зимске службе (градско и ванградско подручје) неопходно је обезбједити:

- соли..... 20 т
- фракција (4-8 мм) 50 м³
- шљака (отпад угља) 50 м³

* Извођење радова, организација радова и контрола изведених радова

Избор извођача радова извршен је у складу са Законом о јавним набавкама и расписаном Јавном тендеру о избору понуђача за услуге „Зимско одржавање путева на подручју општине Соколац“, број 02-404-3 од 22.02.2017. године, а на основу ког је потписан Оквирни споразум на четири (4) године са пословним субјектом „Романијапутеви“ а.д. Соколац под бројем 02-404-3/ОС од 28.02.2017. године.

На основу поменутог Оквирног споразума уговорне стране су закључиле појединачни Уговор о набавци радова зимског одржавања путева на подручју општине Соколац за 2019. годину, под бројем 02-404-96/У од 26.12.2018. године.

* Организација рада

У циљу ефикасног функционисања зимске службе, извођач је дужан одржавати непосредне контакте са овлашћеним лицем из Одјељења за просторно уређење у општини, правовремено извјештавати о стању, проблемима и плановима.

* Контрола рада

- Контролу рада зимског чишћења и одржавања градских улица, насеља, локалних и некатегорисаних путева вршиће стручно лице путем надзора којег одређује рјешењем Начелник општине.

- Контрола рада се врши свакодневно уколико се чишћење вршило после сњежних падавина.

Надзорни орган врши контролу:

- Обиласком и контролом изведених радова.

- Проведене сатнице грађевинских машина на чишћењу снијега.

- Потписује грађевинску књигу, радне налоге, привремене и коначне ситуације.

- Врши кординацију између извођача радова и надлежних службених лица из Општине Соколац.

- Комунална полиција је надлежна за вршење контроле чишћења градских улица, тротоара и паркинг простора у ужем центру града.

Контакте одржавати по могућности свакодневно, а најмање једанпут седмично.

Извођач радова је дужан обезбједити непрекидну унутрашњу телефонску или мобилну везу, као и везу са овлашћеним радницима Административне службе.

Обавеза извођача радова је праћење временске прогнозе на електронским медијима или у контакту са Хидрометеролошким заводом.

Финансијска средства за реализацију овог програма предвидјеће се буџетом Општине Соколац за 2020. годину у износу од 150.000,00 КМ.

Плаћање изведених радова се врши путем привремених и окончане ситуације уредно потписане од стране извођача и инвеститора (надзорног органа).

III Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеним новинама града Источно Сарајево“.

ДОСТАВЉЕНО:

1. Одјелењу за прос.уређење,
2. Службеним новинама,
3. На огласну таблу,
4. Скупштини,
5. Архиви.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ

Бојана Марковић, дипл. менаџер јавне управе