

**РЕПУБЛИКА СРПСКА  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ**

Програм објављен на огласној  
табли 16.06.2019. године  
Рок објаве 15 дана

**ПРОГРАМ  
ОДРЖАВАЊА, ЗАШТИТЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ЛОКАЛНИХ  
И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ  
ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ У 2020. ГОДИНИ**

**Соколац, 2020. Године**

На основу члана 13. став 4., члана 16. став 6. и члана 32. став 2. Закона о јавним путевима (“Службени гласник РС” број 89/13), члана 2. Правилника о одржавању јавних путева и објеката (“Службени гласник РС” број 23/05), члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 97/16 и 36/19) и члана 36. Статута Општине Соколац (“Службене новине града Источно Сарајево” број 17/17 и 33/17), Скупштина општине Соколац, на 28. редовној сједници одржаној 10. јуна 2020. године, доноси

**ПРОГРАМ  
ОДРЖАВАЊА, ЗАШТИТЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ЛОКАЛНИХ И  
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ  
СОКОЛАЦ У 2020. ГОДИНИ**

Према одредбама Закона о јавним путевима и Правилника о одржавању јавних путева и објеката, надлежни општински орган који управља путевима, организује потребне радове који се односе на одржавање и заштиту локалних и некатегорисаних путева, улица и насеља.

Локалне и некатегорисане путеве, улице и насеља неопходно је одржавати како би се на њима могао вршити безбједан, неометан и трајан саобраћај за који су намјењени.

Изградњу, реконструкцију, одржавање и заштиту шумских путева ближе уређује и води организација за газдовање и управљање шумама и шумским земљиштем.

Одржавање путева подразумјева следеће радове:

- Оправку трупа пута, коловоза, потпорних зидова,
- Уклањање одроњеног материјала са коловоза и чишћење одводних канала и пропуста,
- Одржавање банкина, насипа, усјека,
- Обнављање, замјена и ојачање дотрајалих мостова и пропуста,
- Одржавање потребне прегледности пута,
- Санирање клизишта, одрона и др.

Заштита путева подразумјева следеће радове:

- Заштита трупа пута од оштећења,
- Заштита путног појаса и спречавање бесправне градње у истом,
- Заштита саобраћајне сигнализације,
- Обавјештавање корисника о стању, проходности, као и друге радње и мјере.

**Стање квалитета путева и врсте оправки**

**а) Макадамски путеви**

Надлежни општински орган задужен за одржавање и заштиту локалних и некатегорисаних путева те насеља констатује да су исти углавном у лошем стању, те да у већини случајева постоје објективни разлози за предузимање радњи у циљу њихове оправке.

Најчешћи разлози због којих настају оштећења су:

- нередовно одржавање,
- неповољни метеоролошки услови,
- недостатак и неодржавање постојећих канала за одводњу,
- недостатак и неодржавање пропуста,
- неодржавање мостова и њихова дотрајалост,
- обраст дрвећа, трња и шикарја поред пута,
- појава одрона и клизишта,
- превожења великих терета (носивости),

- разна прекопавања коловоза саобраћајница и недовођење у првобитно стање.

Када је ријеч о одржавању путева, један од битних узрока настајања оштећења и убрзаног пропадања пута је недостатак непрекидног присуства физичког радника – путара.

У цјелини гледано, квалитет макадамских путева није на нивоу потреба за услован и безбједан саобраћај.

У циљу одржавања локалних макадамских путева неопходна је њихова стална оправка (континуитет у времену и дужини путног правца).

### **Оправка макадамских путева може бити потпуна и дјелимична.**

Потпуна оправка пута подразумјева радње у трупцу пута, на коловозној траци, на путним објектима (мостови, потпорни зидови, пропуси), као и радове у путном појасу (заштита усјека, насипа).

Дјелимична оправка пута подразумјева радње којим се врши санација најугроженијих дионица, мјестимичних оштећења као што су увале и избочине, ударне рупе, одрони у трупцу пута и слично.

### **Радови на оправци макадамских путева (потпуна оправка)**

- Набавка (куповина) или ископ и груписање каменог материјала у позајмишту (туцаник, камена ситњеж, шљунак, камена дробина),
- Утовар и превозење каменог материјала,
- Прочишћавање постојећих и израда нових пропуса са уградњом бетонских цијеви,
- Прочишћавање постојећих и ископавање нових канала за одводњу,
- Уређење постојећег коловоза (машинско),
- Уградња хабајућег слоја  $d = 10$  цм (разастирање и ваљање каменог материјала),
- Одржавање прегледности пута (уклањање шумског обраста поред пута, сјеча шибља и др.).

Оправка коловозне траке:

Оправка коловоза пута обухвата све радове на ојачању и пресвлачењу коловоза, поправци ударних рупа, као и других деформација и оштећења на саобраћајним тракама јавног пута, изазваних саобраћајним оптерећењима, продирањем подземних и површинских вода, дејством мрза и других чинилаца, а све у циљу спречавања настајања оштећења већег обима.

Према томе, потпуна оправка коловозне траке подразумјева предузимање свих радњи како би се извршило пресвлачење новим газећим слојем читавом дужином пута или његових појединих дионица.

Одржавање и заштиту шумских путева који се користе за превозење облове грађе (групаца) врше редовно организације које управљају и газдују шумама и шумским земљиштем.

Њихова обавеза, као и власника шума на земљишту у путном појасу, је и одржавање у смислу спречавања рушења стабала, обезбјеђење прегледности пута и санација насталих оштећења приликом експлоатације шумских сортимената и сл.

### **Радови на оправци макадамских путева (дјелимична оправка)**

Дјелимична оправка пута обухвата само поједине позиције у циљу санације најугроженијих дионица мјестимичних оштећења као што су увале, избочине, ударне рупе и одрони у трупцу пута и слично.

## б) Асфалтни путеви и улице

Стање и квалитет асфалтиране локалне путне мреже тренутно није на задовољавајућем нивоу.

У циљу обнове и заштите истих, неопходно је предузимање одређених мјера и радњи а то су:

- пресвлачење новим асфалтним слојем преко постојеће подлоге, подразумјевајући све припремне радње укључујући и ојачања у трупцу пута, уградњу и затезање материјала у подлогу (набијање и ваљање) и друге законом прописане радње,
- пресвлачење новим слојем асфалтне масе преко постојећег асфалта,
- мјестимична пресвлачења оштећених асфалтираних дијелова коловоза,
- санација тротоара,
- чишћење ригола и сливника и др.

### Прегледни приказ путне мреже на подручју општине Соколац

1. Основне путне правце на подручју општине Соколац чине цјелине путева у надлежности јавних путева Р.С. и то:

#### Путеви у надлежности ЈП “Путеви Републике Српске”

1. Соколац-Стијенице (граница општине) ... Магистрални пут 13,00 км
  2. Соколац-Видрићи-Маргетићи-Жљебови (гран.општ.) .. Магистрални пут 15,00 км
  3. Соколац-Подроманија-Равна Романија (граница опш).. Магистрални пут 15,00 км
  4. Соколац-Кнежина-Ишерић Брдо (граница општине) ... Регионални пут 26,00 км
- УКУПНО: 69,00 км**

#### 2. Локални путеви

(Дужина локалних путева по категоријама и припадности Мјесној заједници)

	Локални	Некатегорисани	Укупно	Коловоз асфа.
1. МЗ Соколовићи	22,8	29,5	52,3	19,0
2. МЗ Жљебови	3,5	16,0	19,5	11,7
3. МЗ Маргетићи	2,5	7,0	9,5	5,9
4. МЗ Њаварине	11,3	25,5	36,8	20,35
5. МЗ Бјелосављевићи	11,0	18,0	29,0	1,2
6. МЗ Подроманија	11,0	16,3	27,3	10,1
7. МЗ Нехорићи	8,0	7,0	15,0	9,8
8. МЗ Кнежина	18,5	47,5	66,0	3,5
9. МЗ Каљина	19,5	30,0	49,5	13,67
10. МЗ Баре	12,0	7,5	19,5	7,0
11. МЗ Соколац II	3,0	6,0	9,0	4,0
12. МЗ Соколац I	1,0	-	1,0	1,0
<b>УКУПНО</b>	<b>124,1</b>	<b>210,3</b>	<b>334,4</b>	<b>107,22</b>

Из наведеног прозилази:

- Укупна дужина локалне путне мреже је 334,4 км од чега се 124,1 км односи на локалне путеве, а 210,3 км на некатегорисане путеве.

- Укупна дужина асфалтиране локалне путне мреже износи 107,93 км, а макадамске 226,47 км.

**Локалне путне правце можемо дефинисати као основне и помоћне путне правце.**

Основни путни правци обезбјеђују везу Општине до Мјесних заједница, а помоћни путни правци обезбјеђују комуникацију у Мјесним заједницама а они се могу сврстати у три групе и приказати следећим табелама, са Прегледним приказом коловозних површина:

#### А/Основни путни правци

Ред. бр.		Дужина у км		
		Ук. дуж.	Асфалт	Макадам
1.	Жљобови- Соколовићи- Горњи Калиманићи	18	18	-
2.	Соколац-Ћаварине-Паржевићи-Шенковићи	11	9,25	1,75
3.	Лубурић Поље-Кусаче-Побратци	5	5	-
4.	Подроманија-Каљина-Баре	27	24,0	3,0
5.	Каљина-Бања Лучица	5,0	2,0	3,0
6.	Ћилимара-Ново Село-Крније	3,0	3,0	-
7.	Равна Романија-Црвене Стијене	4,0	2,5	1,5
8.	Иван Поље-Ђедовци-Озерковићи – граница Општине	7,0	-	7,0

#### Б/Помоћни путни правци (укључени остали локални путни правци и некатегорисани путни правци)

Могу се табеларно приказати по групама:

##### Група 1.

Ред. бр.	Назив путног правца	Припадност Мјесној заједници	Дужина у КМ		
			Укупно	Асфалт	Макадам
1.	Кршеви-Селишта-Дужи	Соколовићи	3,0	-	3,0
2.	Пећник-Кути	Жљобови	11	3,0	8,0
3.	Побратци-Резервоар-Пандуревићи	Ћаварине	5	5	-
4.	Бјелосављевићи-Новосоци-Павичићи	Бјелосављевићи	6	1,2	4,8
5.	Кула-Бајагићи	Бјелосављевићи	2	-	2
6.	Каменолом Подроманија-Примчићи-Тонице	Бјелосављевићи	3	1	2
7.	Подроманија (камп)-Пуховац (Мачари)	Подроманија	1,5	1,5	-
8.	Подроманија-Дикаљи (стари пут)	Подроманија	3	0,6	2,4
9.	Дикаљи-Вукосављевићи	Подроманија	3	0,7	2,3
10.	Бујеч-Педише	Нехорићи	3	0,8	2,2
11.	Репуша-Шахбеговићи-Крижевац	Нехорићи	4	2	2
12.	Ћившин До-Пустосело	Каљина	1	-	1
13.	Ћившин До-Заграђе	Каљина	4,0	-	4,0
14.	Јасик-Медојевићи-Жунови	Каљина	3,5	3,5	-
15.	Баре-Калаузовићи-Врховина	Баре	4	2	2
16.	Копљеновићи-Кетеновићи-Кадиха Брдо	Кнежина	3,5	3,5	-
17.	Палез-Доње Бабине	Кнежина	11	-	11
18.	Добровоје-Врапци	Кнежина	4	-	4

19.	Крушевци-Јабука-Мељине (Врх)	Кнежина	6	3,5	2,5
20.	Ишерић Брдо-Доњи Драпнићи	Кнежина	4	-	4

## Група 2.

Ред бр.	Назив путног правца	Припадност Мјесној заједници	Дужина у КМ		
			укупно	асфалт	макад.
1.	Барник-Грбићи-Точионик	Соколовићи	3,5	1,0	2,5
2.	Жљебови-Мичиводе-Мандра	Соколовићи	6	0,7	5,3
3.	Горњи Калиманићи-Доњи Калиманићи-Прашчићи	Соколовићи	3	-	3
4.	Г. Калиманићи-Џиндићи	Соколовићи	3	-	3
5.	Деановина (Мајдан) – Маџари	Соколовићи	1,0	1,0	-
6.	Појишта-Леава-Прељубовићи	Жљебови	5	2,0	3,0
7.	Коштутица-Залози-Прељубовићи	Маргетићи	4	0,90	3,1
8.	Резервоар-Јасик (Каностревци)	Ђаварине	3	-	3
9.	Побратци-Долови (Боровине)	Ђаварине	3	3	-
10.	Кусаче-Подпећине-Бандин Оџак	Ђаварине	3,5	1,1	2,4
11.	Долови-Смртићи-Ђаварине-Марићи, Ковачевићи	Ђаварине	7	-	7
12.	Ново Село-Буковик	Соколац	4	0,73	6,27
13.	Павичићи-Неправдићи	Бјелосављевићи	3,5	-	3,5
14.	Павичићи-Казмерићи	Бјелосављевићи	3	-	3
15.	Иван Поље-Врхбарје	Бјелосављевићи	1	-	1
16.	Кула-Подбуковача	Бјелосављевићи и Ђаварине	1,5	-	1,5
17.	Подроманија-Мрвићи	Подроманија	3	-	3
18.	Равна Романија-Сушике	Подроманија	2	-	2
19.	Зелен Вода-Црни Врх (Р.Романија-резервоар)	Подроманија	3	-	3
20.	Сајице-Вражићи	Подроманија	1,5	0,6	0,9
21.	Бујеч-Добродоли-Нехорићи	Нехорићи	2	0,20	1,8
22.	Каљина-Боровац	Каљина	1,5	-	1,5
23.	Каљина-Храстишта-Доње Гире	Каљина	4	0,87	3,13
24.	Раскршће – Ширјевићи - Цврчићи	Каљина	3	-	3
25.	Бања Лучица-Бјеласовићи	Каљина	2,5	-	2,5
26.	Бјеласовићи-Драгаљићи	Каљина	2,5	-	2,5
27.	Каљина-Мељине (Врх)	Каљина	5	-	5
28.	Шареново Поље-Лабун (Крушевачки мост)	Каљина	2,5	-	2,5
29.	Кацића Брдо-Жуљ	Кнежина	3	0,2	2,8
30.	Кацића Брдо-Казмерићи-Ступањ	Кнежина	4	-	4
31.	Кнежина-Батово-Јасик	Кнежина	3	-	3
32.	Тегови-Мангурићи (Крунићи)	Кнежина	3	-	3
33.	Вишевице(Д.Бабине)-Ивојевићи-Шашевци-Церибашићи-Д. Драпнићи	Кнежина	4	-	4
34.	Грабеница-Придворица-Доњи Драпнићи	Кнежина	4,5	1,1	3,4

### Група 3.

Ред. бр.	Назив путног правца	Припадност Мјесној заједници	Дужина у КМ		
			Укупно	Асфалт	Макадам
1.	Приступни пут насеља Кошутлица	Маргетићи	1	-	1
2.	Бјелосављевићи-Ћајићи	Бјелосављевићи	1	-	1
3.	Бјелосављевићи-Цуровићи	Бјелосављевићи	1	-	1
4.	Бајагићи – Самарцића брдо	Бјелосављевићи	1,5	-	1,5
5.	Подзгона-Врховине	Баре	1	-	1
6.	Поратак-Черешњица	Баре	1,5	-	1,5
7.	Баре-Шемане-Мокро (гран. општине)	Баре	3	1	2
8.	Мељине (Врх) -Милетине	Каљина	1,5	-	1,5
9.	Баре-Трун Дебели	Баре	2	-	2
10.	Бротићи-Черешњица-Згона	Баре	16,5	-	16,5
11.	Лазе-Брејаковићи (Ерић,Паунић)	Соколац I	1	-	1
12.	Лазе-Брејаковићи (Боровчани)	Соколац I	1	-	1
13.	Лазе-Брејаковићи (Мали Жуљ)	Соколац I	1	-	1
14.	приступни пут до засеока Дебелногићи-Подроманија	Подроманија	0,3	0,3	-
15.	приступни пут до засеока Ђукићи - Подроманија	Подроманија	0,2	0,2	-
16.	приступни пут до засеока Маричићи (Миле)-Подроманија	Подроманија	0,1	-	0,1
17.	приступни пут до засеока Маричићи (Богдан)-Подроманија	Подроманија	0,4	-	0,4
18.	приступни пут до засеока Максимовићи (Предраг и Миланко)-Подроманија	Подроманија	0,3	-	0,3
19.	приступни пут до засеока Зечевићи-Подроманија	Подроманија	0,3	0,3	-
20.	Приступни пут до Мирковића и Мирјанића	Подроманија	0,4	0,1	0,3
21.	Приступни пут до Томића – Подроманија	Подроманија	0,4	0,1	0,3
22.	Д.Драпнићи (клис)-Г.Драпнићи	Кнежина	1,5	-	1,5
23.	Д.Драпнићи-Г.Драпнићи	Кнежина	1,5	-	1,5
24.	Ишерић Брдо-Крајшићи	Кнежина	3,5	-	3,5
25.	Тегови-Крушевачки мост	Кнежина	3,0	-	3,0
26.	Горњи Крушевци-Доњи Крушевци	Кнежина	1,5	-	1,5
27.	Јабукe-Мељине	Каљина	1,5	-	1,5
28.	Бандин Оцак - Јоловићи	Ђаварине	0,5	0,50	-
29.	Бандин Оцак – Копривице	Ђаварине	0,5	-	0,5
30.	Дужи-Ђуревићи-Џиндићи-Горњи Калиман.	Соколовићи	3,0	-	30
31.	Горњи Калиманићи - Подосоје	Соколовићи	1,5	-	1,5
32.	Горњи Калиманићи – Ушњаци - Берг	Соколовићи	3,5	-	3,5

**Приступни путеви (Прегледно по мјесним заједницама)**

<b>Ред. бр.</b>	<b>Путни правци по МЗ</b>	<b>Урбано подручје дужина км</b>	<b>Неурбано подручје дужина км</b>
<b>I – МЗ Соколовићи</b>			
1.	Геруша-Крунићи, Вукосављевићи - Лубарде	-	1,2
2.	Подхомар-Добрећа, Муртићи, Доњи Мичиводи (3 крака)	-	1,5
3.	Лисичијак-Горњи Мичиводи, Кусмуци, Јовановићи (2 крака)	-	1,0
4.	Кршеви – Гај	-	1,0
5.	Клечковац – Матићи, Цвијетићи	-	0,5
6.	Црвенка – Планинчићи	0,5	-
7.	Вранеша – Самарције	0,5	-
<b>УКУПНО:</b>		<b>1,0</b>	<b>5,2</b>
<b>II – МЗ Жљебови</b>			
1.	Ранчићи – кућа Мила Кочевића	-	2,0
2.	Кућа Мила Кочевића – Прељубовићи	-	1,5
3.	Појишта – Вукосављевићи – Жљебови	-	1,5
4.	Жљебови – Орашани	-	0,7
<b>УКУПНО:</b>		<b>-</b>	<b>5,7</b>
<b>III – МЗ Маргетићи</b>			
1.	Видрићи – Фурдуловићи, Дупљанини	1,0	-
2.	Видрићи – Кезуновићи	0,50	-
3.	Видрићи – Гајевићи	-	0,60
4.	Видрићи – Гашевићи	-	0,60
5.	Лубурић поље – Марковићи	-	0,60
6.	Лубурић поље – Маловићи	-	0,60
7.	Сијерци – Солдари, Поповићи, Коњокради	-	2,0
<b>УКУПНО:</b>		<b>1,5</b>	<b>4,4</b>
<b>IV – МЗ Ђаварине</b>			
1.	Талине – Јанковићи	-	1,0
2.	Талине – Вуксановићи	-	1,0
3.	Бандин Оџак – Амовићи	-	0,60
4.	Приступни пут за Ђуревиће	-	0,30
5.	Побраци – Шуке – Јоковићи	-	0,70
6.	Кусаче – Јанковићи – Башевићи - Шуке (два крака)	-	2,00
<b>УКУПНО:</b>		<b>-</b>	<b>5,6</b>
<b>V – МЗ Бјелосављевићи</b>			
1.	Поддинића локва – Фарма – Поњарци	-	1,5
2.	Бјелосављевићи – Ђуревићи	-	0,3
3.	Кула – Амовићи	-	1,5
4.	Кула – Табаковићи, Сташевићи	-	0,3
5.	Иван Поље – Шарци	-	1,0
6.	Приступни пут за Зековиће и Томовиће (Мегара)	-	0,6
7.	Приступни пут за Томовиће	-	0,6
8.	Кула - Селишта	-	0,5
9.	Приступни пут за Шиљке	-	0,3
<b>УКУПНО:</b>		<b>-</b>	<b>6,6</b>



<b>VI – МЗ Нехорићи</b>			
1.	Шахбеговићи (дом) – Цуце	-	1,0
2.	Бујеч – Крсмановићи (три крака)	-	3,0
3.	Приступни пут за Тошић Мила	-	0,5
4.	Приступни пут за Тошић Радомира	-	2,0
5.	Приступни пут за Тошић Сају	-	0,3
6.	Бујеч – Дубочане и Крсмановиће - резервоар	-	1,0
<b>УКУПНО:</b>		<b>-</b>	<b>7,8</b>
<b>VII – МЗ Кнежина</b>			
1.	Кнежина – Црква	1,0	-
2.	Кнежина (дом) – насеље Топлик	1,0	-
3.	Јабuka (Мраморје) – Плакаловићи, Нинковићи	-	1,5
4.	Јабuka (Мраморје) – Булајићи, Савићи	-	1,0
5.	Палеж – Пилиндавићи, Кременовићи	-	1,0
6.	Селишта – Ивановићи	-	0,7
7.	Врапци – Бешлићи	-	1,5
8.	Приступни пут за Врутке	-	3,0
9.	Приступни пут за Косане	-	2,0
10.	Приступни пут за Рид (Вишњићи)	-	1,5
11.	Ишерић брдо - Колаковићи (Трифунковићи)	-	1,5
12.	Ишерић брдо – Рудине (Станимировићи)	-	1,5
13.	Ишерић брдо – Сорци, Вујичићи, Вишњићи, Раковићи	-	3,6
14.	Ишерић брдо - Виторовиће	-	1,0
<b>УКУПНО:</b>		<b>2,0</b>	<b>19,8</b>
<b>VIII – МЗ Каљина</b>			
1.	Приступни пут за Нешковиће	-	1,5
2.	Приступни пут за Селимовиће	-	0,6
3.	Приступни пут за Комљеновиће (Цврчићи)	-	0,6
4.	Приступни пут за Комљеновиће (Површје)	-	1,5
5.	Каљина – Божића куће	-	1,5
<b>УКУПНО:</b>		<b>-</b>	<b>5,7</b>
<b>IX – МЗ Баре</b>			
1.	Приступни пут за насеље Брдо (Грујићи)	-	2,6
2.	Приступни пут за Радаковину (Парлићи)	-	1,1
3.	Седло – Згона – Бајник	-	1,0
4.	Барица – Школа – Гробље (Брдо)	-	0,6
5.	Врховине – Рњевићи	-	0,3
6.	Брезовице – Поратак (Лукићи)	-	1,0
<b>УКУПНО:</b>		<b>-</b>	<b>6,6</b>
<b>СВЕУКУПНО:</b>		<b>6,5</b>	<b>67,4</b>

## Улице, тротоари и паркинзи у насељу Соколац

Одржавање градског подручја Сокоца подразумева квалитетну проходност свих улица, тротоара, паркинг простора као и других саобраћајних и пјешачких површина у ужем урбаном дијелу града.

Укупна дужина улица у граду износи 28,22 км (са површином асфалта сса 105.859,05 м<sup>2</sup>).

Укупна дужина тротоара износи 8,94 км (са површином асфалта сса 14.927,10 м<sup>2</sup>).

Преглед улица, тротоара, пјешачких стаза и паркинга приказани су следећом табелом:

Ред бр.	Назив улица – насеља (тротоар, паркинг)	Дужина	Ширина	Површина	Укупна површина	Напомена
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Цара Лазара тротоар	1000 1000 x 2	6 2	6000 4000	10.000	
2.	Груја Новаковића тротоар	1100 1100 x 1 60	6 2 2	6600 2200 120	2320	Поклапа магистрални пут
3.	Михајла Бјелаковића тротоар	700 250	3 1,8	2100 450	2550	
4.	Миланка Витомира	1100 170 370 134 -	4 4 4 3 -	4400 680 1480 402 -	6962	
5.	Војводе Мишића	400 300 -	4 3 -	1600 900 -	2500	насеље Казани
6.	Старине Новака тротоар	165 600 375 x 1 600 x 1	4 6 1,85 2	660 3600 690 1200	6150	Поклапа магистрални пут
7.	Милана Шарца	650 -	4 -	2600 -	2600	
8.	Данила Ђокића	500 362,5 x 2	5,5 1,5	2750 1.087,5	3.837,5	

9.	Романијска	220	6	1320	2200		
	тротоар	220 x 2	2	880			
10.	Радомира Нешковића	200 300	6 3	1200 900	2900		
	тротоари	200 x 2	2	800			
	Јова Јанковића	190	6	1140			
11.	тротоар	70x1	1,4	98	1238		
	Марка Ећимовића	1000	6	6000			
12.	тротоар	450 x 1 700 x 1	2 2	900 1400	8300	Поклапа регион пут Соколац- Олово	
	13.	Гласиначка	300	4			1200
			-	-			-
14.	Омладинска	200	3	600	600		
		-	-	-			
15.	Пера Косорића тротоари	802	5	4010	5553		
		85	4	340			
		802	1,5	1203			
16.	Сима Дрљаче	900	5	4500	4500		
		-	-	-			
17.	Борка и Ратка Радовића	400	6	2400	3600	Сокољачке њиве	
		300	4	1200			
		-	-	-			
18.	Мића Цуревића	300	6	1800	1800	Сокољачке њиве	
		-	-	-			
19.	Васе Пелагића	500	4	2000	2000	до куће Ђивша Радислава	
		-	-	-			

20.	Милоша Обилића	250	4	1000	2000	изнад Ветеринарске станице
		250	4	1000		
		-	-	-		
21.	Косовска	500	4	2000	2450	
		150	3	450		
		-	-	-		
22.	Карађорђева	400	3	1200	1200	
23.	Арсена Петрушића до села Надића	2000	3	6000	6000	испод сточне пијаце
		-	-	-		
24.	Немањина тротоар	132	5,5	726	958	Бара
		116	2	232		
25.	пут Соколац- Пуховац (од аутобуске станице)	1000	3	3000	3000	
		-	-	-		
26.	стамбено насеље “Мајдани”	480	4	1920	4700	Асфалтирано 4700 м <sup>2</sup> улица
		520	4	2080		
		80 x 3	3	720		
		-	-	-		
27.	стамбено насеље “Соколачке њиве”	300	3	900	7050	Асфалтирано 5.250 м <sup>2</sup> улица
		200	3	600		
		350	3	1050		
		1500	3	4500		
28.	стамбено насеље Тилимара	440	3	1320	4620	Асфалтирано 1695 м <sup>2</sup> улица и 475 м <sup>2</sup> тротоара
		200	3	600		
		750	3	2250		
		150	3	450		
	тротоар	180	1	180		
		295	1	295		
29.	стамбено насеље “Брезјак”	525	4	2.100	8256	Асфалтирано 8120 м <sup>2</sup> улица
		2052	3	6.156		
30.	Главна стаза у Спомен парку	150	3	450	750	
		100	3	300		
31.	Улица 9. Јануар	440	5,50	2.420	2705	Асфалтирано 979 м <sup>2</sup> улице и 286 м <sup>2</sup> тротоара
		178	1,60	285		

32.	Споредна приступна саобраћајница за Спортску дворану	95	5,00	475	1248	Асфалтирано
		165	3,00	495		
		174	1,60	278		
33.	Прилаз градском стадиону	130	4,00	520	520	Асфалтирано
34.	Улица Вука Караџића	112	4,00	448	448	Асфалтирано
35.	Улица Др Миленка Филиповића	280	4,00	1120	1120	Асфалтирано
<b>ПАРКИНГ ПРОСТОРИ</b>						
1.	Паркинг простор испред зграде Општине Соколац	50	5	250	550	Асфалтирано
		30	10	300		
2.	Паркинг простор код “Војничког гробља”	120	40	4800	4800	Асфалтирано
3.	Паркин простори код Спотске дворане	35	32	1120	2446	Асфалтирано 1120 м <sup>2</sup>
		39	34	1326		
4.	Паркинг простор у улици Јове Јанковића	15	6	90	300	Асфалтирано
		25	6	150		
		10	6	60		
5.	Паркинг простор иза зграде Општине Соколац	15	6	90	180	Асфалтирано
		15	6	90		
6.	Паркинг простор у улици Радомира Нешковића (Ламела) Обданиште	18	8	144	654	Асфалтирано
		16	10	160		
		50	7	350		

## Одржавање путне мреже

Редовно и ванредно одржавање путева, обим појединих радова, рокови реализације као и стучни надзор врши се у складу са Правилником о одржавању јавних путева и објеката (“Сл.гласник РС” бр. 23/05).

Одјељење за просторно уређење и стамбено – комуналне послове, као надлежни орган, извршило је стручну процјену стања на основним и дијелом на помоћним путним правцима, улицама и насељима те обим и врсту основних радова за поправку.

На основу прикупљених података, вриједност свих поменутих основних радова за основне и помоћне путне правце износи сса ..... 493.379,65 КМ

За приступне путне правце износи сса ..... 116.765,11 КМ

**Укупна вриједност радова износи: ..... 610.144,76 КМ**

Финансијска средства за одржавање и заштиту локалних и некатегорисаних путева, улица и насеља у 2020. години планирана су буџетом Општине Соколац у износу од ..... 43.000,00 КМ.

Поред буџетских, за одржавање путева могу се користити и друга финансијска средства која се обезбјеђују:

- донацијама међународних организација,
- средствима заинтересованих предузећа,
- личним учешћем грађана и удружења,
- кредитним средствима,
- концесијама и јавно – приватног партнерства,
- осталих прихода остварених посебним прописом.

Без обзира на недовољна финансијска средства неопходно је приступити извођењу радова на свим путним правцима локалних и некатегорисаних путева те улица и насеља у граду а зависно од њиховог степена угрожености и обезбјеђених средстава за њихову оправку.

Позиције предмјера радова које би требало извести на поправци путева, а зависно од степена угрожености и оштећења, дајемо по јединици мјере:

Ред бр.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА	Јед. мјере	Јед. цијена
1.	Набавка каменог материјала у каменолому	м <sup>3</sup>	
2.	Утовар и превозење тампонског материјала по средње транспортним дистанцама од 0 до 5 км од 5 до 10 км од 10 до 15 км од 15 до 20 км од 20 до 25 км	м <sup>3</sup> м <sup>3</sup> м <sup>3</sup> м <sup>3</sup> м <sup>3</sup>	
3.	Уређење постојећег коловоза (машинско равнање прије пресвлачења новим тампонским слојем)	м <sup>2</sup> саг	
4.	Машински ископ канала поред коловоза са утоваром и превозом до 2 км	м <sup>1</sup>	
5.	Машинско прочишћавање постојећих канала поред коловоза до 0,25 м <sup>3</sup> /м <sup>1</sup> са утовараом и превозом на депонију до 2 км	м <sup>1</sup>	
6.	Разастирање тампонског материјала д = 5-10 цм на коловозу са ваљањем	м <sup>2</sup>	
7.	Разастирање тампонског материјала на коловозу	м <sup>3</sup>	
8.	Ваљање коловозне конструкције	м <sup>2</sup>	
9.	Чишћење пропуста и ригола	м <sup>1</sup>	
10.	Чишћење уређених пропуста и ригола	м <sup>1</sup>	
11.	Санација постојећих пропуста	м <sup>1</sup>	
12.	Израда нових пропуста на траси пута	м <sup>1</sup>	
13.	Ручно сјечење шибља поред коловоза	саг	
14.	Санација појединачних оштећења на асфалтном коловозу уз претходно исјецање асфалта припремање подлоге и уградња новог асфалта д=6 цм (обрачун по 1 тони уграђеног асфалта)	м <sup>2</sup> тона	
15.	Санација већих асфалтних површина (укључујући скидање оштећеног асфалтног слоја – стругање) и уградња новог слоја асфалта	м <sup>2</sup> тона	
16.	Набавка превоз и уградња асфалта АБ-16 д=6 цм на средње транспортним дужинама - 20 км - 40 км - 60 км - 80 км	м <sup>2</sup> тона	
17.	Организовање рада путарске службе	4 радника/х	

**Приликом одржавања и заштите локалних и некатегорисаних путева, као улица и насеља на подручју општине приоритет дати:**

1. Санација појединачних оштећења на асфалтном коловозу како у градским улицама тако и на локалним путевима на почетку сезоне.

2. Извршити неопходне позиције радова на основним путним правцима који су дати овим програмом.

3. Дјелимична оправка путева по мјесним заједницама (дати приоритет путним правцима који нису обухваћени у 2018. и 2019. години) и по захтјеву мјештана.

4. Санација појединачних оштећења на асфалтном коловозу како у градским улицама тако и на локалним путевима на крају сезоне.

За извођење ових радова неопходна је механизација (дозер, грејдер, ровокопач, утоваривач, камион, ваљак и механизација потребна за санацију и уградњу асфалта) са неопходном радном снагом коју обезбјеђује изабрани извођач радова.

Избор извођача радова извршит ће се у складу са Законом о јавним набавкама.

По извршеном избору најповољнијег извођача радова представник Општине и представник извођача радова заједнички раде записник о затеченом стању за сваки приоритет у напријед наведеном ставу као и за приступне путеве у мјесним заједницама.

Записником се констатује врста и обим радова што укупно даје величину и финансијска средства.

Овако утврђене количине и цијена достављају се Начелнику Општине.

По извршеном увиду у достављену документацију Начелник Општине одобрава извођење појединих позиција из Програма одржавања, заште и реконструкције путева.

Извођач радова ће по налогу представника Општине урадити и непредвиђене позиције уколико се оне појаве у току трајања уговора.

Уколико се уоче недостаци и неспремност за извршење задатака, са извођачем се може раскинути уговор.

Све послове око припреме као и надзор над извођењем радова вршиће Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове Општине Соколац.

Број: 01-345-77  
Соколац, 10.06.2020. године

ПРЕДСЈЕДНИЦА  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ

Бојана Марковић, дипл. менаџер јавне управе