

Број: 01-345-161
Соколац, 07. децембар 2020. године

На основу члана 16. став 5. и 6. Закона о јавним путевима (“Службени гласник РС” број 89/13 и 83/19), Правилника о одржавању, рехабилитацији и заштити јавних путева и објеката (“Службени гласник РС” број 6/15), члана 36. Статута Општине Соколац (“Службене новине града Источно Сарајево” број 17/17 и 33/17), Скупштина општине Соколац на 30. редовној сједници одржаној 07. децембра 2020. године, доноси

ПРОГРАМ

зимског одржавања улица, насеља, локалних и некатегорисаних путних праваца на подручју општине Соколац за 2020/2021. годину

У складу са Законом о јавним путевима те Правилником о одржавању, рехабилитацији и заштити јавних путева и објеката, Одјељење за просторно уређење и стамбено – комуналне послове организује рад зимске службе ради одржавања проходности путева у зимском периоду од 15. новембра текуће до 15. марта наредне године, као и у ванредним ситуацијама мимо ових датума.

I. ЗАДАЦИ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ

Задаци организације зимске службе подразумевају одржавање проходности улица, тротоара, паркинг простора, локалних и некатегорисаних путева, као и других саобраћајница и пјешачких површина на подручју општине, а исти се састоје од:

1. избора извођача радова,
2. организације и контроле извођења радова,
- * контролу извођења радова чине: - начин извођења радова, потребне опреме и потребног материјала за извођење и то за:
 - а) машинско чишћење снежних падавина са улица, тротоара, паркинг простора, пјешачких површина, локалних и некатегорисаних путева, као и посипање са абразивним материјалом и соли (односно њиховом мјешавином),
 - б) машинско и ручно чишћење ригола, сливника, одводних јарака и тротоара,
 - ц) набавке соли и абразивног материјала.

II. РАД ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ

Програм рада зимске службе припрема Одјељење за просторно уређење и стамбено – комуналне послове, а исти усваја Скупштина јединице локалне самоуправе.

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА

У оквиру организације рада, зимска служба се заснива на подјели послова:

1. одржавање градског подручја и
2. одржавање ван градског подручја.

1. РАД ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ НА ГРАДСКОМ ПОДРУЧЈУ

Одржавање градског подручја подразумева проходност свих улица, тротоара, паркинг простора, као и других саобраћајних и пјешачких површина у наведеном

временском периоду према елементима (површина, дужина, ширина) који су дати у следећем табеларном приказу:

УЛИЦЕ ПРВОГ РЕДА

Ред бр.	Назив улица – насеља (тротоар, паркинг)	Дужина	Ширина	Површина	Укупна површина	Напомена
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Цара Лазара тротоар	1000	6	6000	10.000	
		1000 x 2	2	4000		
2.	Груја Новаковића тротоар	1100	6	6600	2320	Поклапа магистрални пут
		1100 x 1	2	2200		
		60	2	120		
3.	Милана Шарца тротоар	650	4	2600	2792,5	
		125	1,30	162,50		
4.	Данила Ђокића тротоар	500	5,50	2750	3837,5	
		362,5x2	1,50	1.087,5		
5.	Романијска тротоар	220	6	1320	2200	
		220 x 2	2	880		
6.	Радомира Нешковића тротоари	200	6	1200	2900	
		300	3	900		
		200 x 2	2	800		
7.	Јова Јанковића тротоар	190	6	1140	1238	
		70x1	1,4	98		
8.	Гласиначка	300	4	1200	1200	
		-	-	-		
9.	Омладинска	200	3	600	600	
		-	-	-		
10.	Пера Косорића тротоари	802	5	4010	5553	
		85	4	340		
		802	1,5	1203		
11.	Немањина тротоар	236	5,5	1298	958	Бара
		116	2	232		
12.	9. Јануар	875	5,50	4.812		

	тротоар	178 455 200	1,60 1,40 1,20	285 637 240	5.974	Асфалтирано
13.	Улица код Спомен парка (од улице Цара Лазара до улице 9. Јануар) тротоар	95 165 174	5,00 3,00 1,60	475 495 278	1.248	Асфалтирано
14.	Прилаз градском стадиону	97 17 -	6,00 10,00 -	582 170 -	752	Асфалтирано

УЛИЦЕ ДРУГОГ РЕДА

1.	Михајла Бјелаковића тротоар	700 250	3 1,8	2100 450	2550	
2.	Миланка Витомира	1100 170 370 134 -	4 4 4 3 -	4400 680 1480 402 -	6962	
3.	Војводе Мишића	400 300 -	4 3 -	1600 900 -	2500	насеље Казани
4.	Старине Новака Тротоар	600 600 x 1	6 2	3600 1200	4800	Поклапа магистрални пут
5.	Марка Ећимовића тротоар	1000 450 x 1 700 x 1 270 x 1 30 x 1	6 2 2 1,5 1	6000 900 1400 405 30	8735	Поклапа регион пут Соколац-Олово
6.	Симе Дрљаче	900 -	5 -	4500 -	4500	
7.	Борка и Ратка Радовића	400 300 -	6 4 -	2400 1200 -	3600	Сокољачке њиве
8.	Мића Цуревића	300 -	6 -	1800 -	1800	Сокољачке њиве
9.	Васе Пелагића	500 -	4 -	2000 -	2000	до куће Ћивша Радислава

10.	Милоша Обилића	250	4	1000	2000	изнад Ветеринарске станице
		250	4	1000		
		-	-	-		
11.	Косовска	500	4	2000	2450	
		150	3	450		
		-	-	-		
12.	Карађорђева	400	3	1200	1200	
13.	Арсена Петрушића до села Надића	2000	3	6000	6000	испод сточне пијаце
		-	-	-		
14.	пут Соколац- Пуховац (од аутобуске станице)	1000	3	3000	3000	
		-	-	-		
15.	Улица Вука Караџића	112	4,00	448	448	Асфалтирано
16.	Улица Др Миленка Филиповића	280	4,00	1120	1.120	Асфалтирано

УЛИЦЕ ТРЕЋЕГ РЕДА

1.	Стамбено насеље “Мајдани”	480	4	1920	4960	Асфалтирано
		520	4	2020		
		80 x 3	4	960		
		-	-	-		
2.	Стамбено насеље “Соколачке њиве”	300	4	1200	10.900	Асфалтирано
		200	4	800		
		350	4	1400		
		1500	4	6000		
3.	Стамбено насеље Ћилимара	440	4	1760	6.860	Асфалтирано
		200	3	600		
		750	4	3000		
		150	4	600		
	Троатоар	180	1	180		
		295	1	295		
4.	Стамбено насеље “Брезјак”	3000	4	12.000	12.000	Асфалтирано
		-	-	-		

ПАРКИНГ ПРОСТОРИ

1.	Паркинг простор испред зграде Скупштине општине	50	5	150	450	Асфалтирано
		30	10	300		
2.	Паркинг простор испред “Војничког гробља”	120	40		4.800	Асфалтирано
3.	Паркин простори код Спортске дворане	35	32	1.120	2.446	Асфалтирано
		39	34	1.326		
4.	Паркинг простор у улици Јове Јанковића	15	6	90	300	Асфалтирано
		25	6	150		
		10	6	60		
5.	Паркинг простор испред зграде РУГИП-а	15	6	90	180	Асфалтирано
		15	6	90		
6.	Паркинг простор у улици Радомира Нешковића (Ламела) Обданиште	18	8	144	654	Асфалтирано
		16	10	160		
		50	7	350		
7.	Паркинг простор код Полицијске станице	35	4	140	140	Неасфалтирано
8.	Паркинг простор у улици Марка Ећимовића	55	9	495	495	Асфалтирано
9.	Паркинг простор код фонтане	-	-	250	250	Асфалтирано

ПЈЕШАЧКЕ ПРИСТУПНЕ СТАЗЕ

1.	Пјешачка приступна стаза у Спомен парку НОР-а	150	3	450	750	Асфалтирано
		100	3	300		
2.	Пјешачка приступна стаза од Стадиона до Спортске дворане	185	2,20	407	407	Асфалтирано
3.	Пјешачка приступна стаза од Стадиона до улице Цара Лазара	20	1,5	30	30	Асфалтирано
		160	2,6	416		

4.	Пјешачка приступна стаза за тениске терене	65 120	1,30 3,0	84,5 360	84,5 444,5	Асфалтирано
----	--	-----------	-------------	-------------	---------------	-------------

Укупна дужина улица за чишћење у граду износи 27.181,0 м,
Укупна површина улица за чишћење износи 118.967,5 м²,
Укупна дужина тротоара за чишћење износи 9.668,0 м,
Укупна површина паркинг простора износи 10.252,0 м²,
Укупна површина пјешачких приступних стаза 2.162,0 м².

Приоритет у чишћењу (без обзира на обим падавина) даје се улицама:

- Цара Лазара,
- Гласиначка,
- Данила Ђокића,
- Омладинска,
- Радомира Нешковића,
- Романијска,
- Симе Дрљаче,
- 9. Јануар,
- Јове Јанковића,
- Милана Шарца,
- Приступна колско – пјешачка стаза код Спомен парка НОР-а (од улице Цара Лазара до Спортске дворане).

Непрекидна проходност обезбјеђује се зградама Општине Соколац, Полицијске станице, Основног суда, Дома здравља, Основне школе, Средње школе, Установи за предшколско васпитање и образовање, Ватрогасној служби, Врелу Биоштица, гробљима, спортској дворани, стадиону и аутобуској станици.

- Чишћење пјешачких стаза и тротоара на релацији Подроманија – улица Старине Новака – улица Груја Новаковића – улица Марка Ећимовића – Лазе.
- Остале улице чистити по престанку падавина.

За обезбјеђење проходности на градском подручју потребно је ангажовати:

а) Механизација

- Грејдер 1
- РД-130 (гртач) 1
- СКИП (чистач) 1
- Камион (чистач и посипач) 1
- Камион за одвоз снијега на депонију... 1
- Радници за ручно чишћење снијега
(и ручно посипање соли) 3

б) Материјал

- Индустијска со 15 Т
- Фракција 40 м³

Чишћење, разгртање и одвоз снијега на градском подручју:

- Машинско уклањање снијега врши се на свим саобраћајним површинама гдје је омогућен приступ механизације (улице, паркинзи и дјелимично тротоари).

- Ручно разгртање снијега врши се само на оним пјешачким површинама гдје није омогућен приступ механизацији или постоји ризик оштећења сусједног објекта, имовине или предмета.

- У случајевима поледице врши се ручно разгртање снијега на пјешачким површинама или гдје није омогућен приступ механизацији или постоји ризик оштећења сусједног објекта, имовине или предмета.

- Одвоз снијега врши се само са оних саобраћајних површина гдје његово груписање представља опасност за безбједност учесника у саобраћају (раскрснице, семафори), као и са неких површина које угрожавају пјешачки пролаз (тротоари).

Налог за одвоз снијега даје наручилац послова.

- Чишћење и одвоз снијега испред пословних простора (трговачки, занатски, угоститељски и сл.) врше власници тих простора у складу са Одлуком о комуналним дјелатностима.

Посипање абразивним материјалом (фракција, со и шљака), врши се путем механизације, а ручно посипање на пјешачким површинама (тротоари) гдје није омогућен приступ механизације.

У случају располагања довољним количинама соли и абразивног материјала, посипање вршити на свим саобраћајницама а у супротном само на критичним мјестима гдје поледица представља опасност за учеснике у саобраћају или пјешаке (асфалт са соли, а макадам са фракцијом).

*** Одржавање магистралних и регионалних путева**

Магистрални и регионални путеви, који пролазе преко територије општине Соколац, у надлежности су Јавног предузећа „Путеви Републике Српске“ и то:

1. Соколац – Жљебови – Пећник магистрални пут,
2. Соколац – Подроманија – Равна Романија..... магистрални пут,
3. Соколац – Бјелосављевићи – Стјенице магистрални пут,
4. Соколац – Кнежина – Ишерић Брдо регионални пут.

Одржавање истих врши извођач ангажован од стране надлежног предузећа.

2. РАД ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ ВАН ГРАДСКОГ ПОДРУЧЈА

(локални, некатегорисани путеви – шумски путеви)

Организација рада

а) Локални и некатегорисани путеви

Приоритет зимског одржавања даје се локалним путевима гдје се одвија редовни путнички саобраћај, затим везама центара Мјесних заједница са општинским центром, те осталим локалним и некатегорисаним путевима.

б) Шумски путеви (некатегорисани)

Предузећа односно организације које управљају и газдују шумама и шумским земљиштем а које у току зимског периода организује извоз обле грађе (трупаца) или изводе неке друге радове дужни су да одржавају проходност истих.

*** Редослед одржавања проходности путева**

У складу са финансијским могућностима, ангажованом механизацијом, количинама материјала за посипање, као и интензитетом сњежних падавина, овим Програмом одређују се приоритети у раду зимске службе.

Приоритет број 1.

1. Жљебови – Соколовићи- Горњи Калиманићи л=16,00 км
2. Соколац – Таварине – Паржевићи – Шенковићи л=11,00 км

3.	Подроманија – Каљина – Баре	л=22,00 км
3.а	Каљина – Бања Лучица	л= 5,00 км
4.	Лазе – Ново Село – Крније - Лучићи	л= 4,00 км
5.	Лубурић Поље – Кусаче – Долови (крај асвалта)	л= 5,00 км
6.	Иван поље – Ђедовци – Озерковићи – Форцани	л= 8,50 км

УКУПНО: 71,50 км

Приоритет број 2.

1.	Кршеви – Селишта – Дужи	л= 4,00 км
2.	Пећник – Кути	л= 4,00 км
3.	Каљина – Цврчићи	л= 4,00 км
4.	Ћившин До (Пусто село) – Заграђе	л= 4,50 км
5.	Репуша – Шахбеговићи (дом)	л= 2,00 км
6.	Палеж – Доње Бабине (крај села)	л=11,00 км
7.	Крушевци – Јабука – Мељине	л= 6,00 км
8.	Ишерић Брдо – Доњи Драпнићи	л= 4,00 км
9.	Копљевићи – Кетеновићи – Кадића Брдо	л= 3,00 км
10.	Бујеч – Педише	л= 3,00 км
11.	Сајице – Вражићи	л= 1,50 км
12.	Лазе – Брејаковићи	л= 1,00 км
13.	Равна Романија – Црвене Стијене	л= 4,00 км
14.	Подроманија – Сајичка окука (стари пут за Дикаље)	л= 2,50 км
15.	Дикаљи – Вукосављевићи	л= 3,00 км
16.	Бјелосављевићи – Павичићи	л= 4,00 км
17.	Саице – Ракочи	л= 2,00 км
18.	Дејановина (мајдан) – Маџари	л= 1,00 км
19.	Надићи – Видрићи (стари пут)	л= 2,00 км

УКУПНО: 66,50 км

Приоритет број 3.

1.	Жљебови – Мичиводе	л=4,00 км
2.	Кошугица – Завози – Прељубовићи	л=6,00 км
3.	Појишта – Ранчићи – Долови	л=4,00 км
4.	Баре – Калаузовићи – Врховине	л=5,00 км
5.	Баре – Шемане (пут за Вучију Луку)	л=3,00 км
6.	Бротићи (раскр. за Баре) – Згона	л=16,50 км
7.	Бања Лучица (школа) – Бјеласовићи	л=2,50 км
8.	Бјеласовићи – Драгаљићи – Имамовићи	л=2,50 км
9.	Јасик (испод Бука) – Медојевићи – Жунови	л=3,00 км
10.	Ријећа (Нешковићи) – Каљински пут	л=1,00 км
11.	Шахбеговићи – Нехорићи	л=1,00 км
12.	Кнежина – Батово – Јасик	л=3,00 км
13.	Грабеница – Придворица – Доњи Драпнићи	л=4,50 км
14.	Шашевци – Ивојевићи – Мачевац (пут за Бабине)	л=3,00 км
15.	Тегови – Мангурићи (Крунићи)	л=3,00 км
16.	Ново Село – Буковик (Лучићи)	л=5,00 км
17.	Кусаче – Под Пећине – Бандин Оџак	л=3,00 км
18.	Кусаче – Побратци – Долови (Боровине)	л=3,00 км
19.	Подроманија (камп) – Балтићи – Пуховац (Мачари)	л=1,50 км
20.	Примчићи – Тонице	л=3,00 км
21.	Павичићи – Неправдићи	л=3,50 км
22.	Павичићи – Казмерићи	л=3,00 км
23.	Бјелосављевићи – Новосеоци	л=1,00 км
24.	Иван Поље – Врхбарје	л=2,00 км
25.	Кула – Подбуковача	л=1,50 км

26.	Кула – Бајагићи – Самарцића брдо	л=3,50 км
27.	Кадића Брдо – Жуљ (Боровчанин) – Странице (Мумовићи)	л=3,00 км
28.	Кадића Брдо – Казмерићи – Ступањ	л=3,50 км
29.	Шахбеговићи – Подкрајеви – Крижевац	л=4,00 км
30.	Бујеч – Добродоли – Нехорићи – Шумадинац	л=2,00 км
31.	Каљина – Храстишта – Гире	л=5,00 км
32.	Каљине – Божића кућа – Мелјине	л=4,50 км
33.	Баре – Трун Дебели	л=2,00 км
34.	Ријећа – Површље – Подгајине	л=3,00 км
35.	Лабун (Крушевачки мост) – Шареново поље	л=3,50 км
36.	Равна Романија – Сушике	л=1,50 км
37.	Зелен Вода – Викенд насеље – Црни Врх (Р. Романија)	л=3,00 км
38.	Подроманија – Мрвићи – Црни Врх	л=4,00 км
39.	Бјелосављевићи – Ћајићи	л=1,00 км
40.	Бјелосављевићи – Цуровићи	л=1,00 км
41.	Долови (Кусаче) – Јасик (Каностревци, Пандуревићи)	л=7,00 км
42.	Горњи Калиманићи-Доњи Калиманићи-Прашчићи	л=3,00 км
43.	Горњи Калиманићи-Пакленик-Ушњаци	л=4,00 км
44.	Горњи Калиманићи – Џиндићи	л=3,00 км
45.	Ћаварине – Смртићи – Долови (Кусаче)	л=3,50 км
46.	Лазе – Брејаковићи (Ерић, Паунић)	л=1,00 км
47.	Лазе – Брејаковићи (Боровчанин, Бојовић)	л=1,00 км
48.	Плочник – Грбићи – Точионик – Рађевићи	л=5,00 км
49.	Каљина – Ширјевићи – Цврчићи	л=3,00 км
50.	Баре – Грујића брдо - Дрињаци	л=4,50 км
51.	Тегови – Крушевачки мост	л=3,00 км
52.	Горњи Крушевци – Доњи Крушевци	л=1,50 км
53.	Ћаварине – Смртићи (Марићи,Ковачевићи)	л=4,00 км
54.	Сијерци (Пајића чесма) – Копито (Шалићи)	л=4,00 км
55.	Равна Романија – Антонићи – Манастир	л=2,00 км
56.	Турковићи – Врело Биоштице	л=2,00 км
У К У П Н О:		186,50 км

Приоритет број 4.

Пристапни путеви (Прегледно по мјесним заједницама)

Ред. бр.	Путни правци по МЗ	Урбано подручје дужина км	Ван урбаног подручје дужина км
I – МЗ Соколовићи			
1.	Геруша-Крунићи, Вукосављевићи – Лубарде	-	1,2
2.	Подхомар-Добрећа, Муртићи, Доњи Мичиводи (3 крака)	-	2,5
3.	Лисичијак-Горњи Мичиводи, Кусмуци, Јовановићи (2 крака)	-	1,0
4.	Кршеви – Гај	-	1,0
5.	Клечковац – Матићи, Цвијетићи	-	0,5
6.	Црвенка – Планинчићи	0,5	-
7.	Вранеси – Самарције	0,5	-
УКУПНО:		1,0	6,2
Σ:			7,2
II – МЗ Жљебови			
1.	Ранчићи – кућа Мила Кочевића	-	2,0
2.	Кућа Мила Кочевића – Прељубовићи	-	1,5

3.	Појишта – Вукосављевићи – Жљебови	-	1,5
4.	Жљебови – Орашани	-	0,7
УКУПНО:		-	5,7
Σ:			5,7
III – МЗ Маргетићи			
1.	Видрићи – Фурдуловићи, Дупљанини	1,0	-
2.	Видрићи – Кезуновићи	0,50	-
3.	Видрићи – Гајевићи	-	0,60
4.	Видрићи – Гашевићи	-	0,60
5.	Лубурић поље – Марковићи	-	0,60
6.	Лубурић поље – Маловићи	-	0,60
7.	Сијерци – Солдари, Поповићи, Коњокради	-	2,0
8.	Маргетићи – Копито (Станић, Пурковић)	-	1,5
УКУПНО:		1,5	5,9
Σ:			7,4
IV – МЗ Њаварине			
1.	Талине – Јанковићи	-	1,0
2.	Талине – Вуксановићи	-	1,0
3.	Бандин Оцак – Амовићи	-	0,6
4.	Присктупни пут за Ђуревиће	-	0,5
5.	Побраци – Шуке – Јоковићи	-	0,7
6.	Кусаче – Јанковићи – Башевићи - Шуке (два крака)	-	2,0
УКУПНО:		-	5,8
Σ:			5,8
V – МЗ Бјелосављевићи			
1.	Подинића локва – Фарма – Поњарци	-	1,5
2.	Бјелосављевићи – Ђуревићи	-	0,3
3.	Кула – Амовићи	-	1,5
4.	Кула – Табаковићи, Сташевићи	-	0,3
5.	Иван Поље – Шарци	-	1,0
6.	Приступни пут за Зековиће и Томовиће (Мегара)	-	0,6
7.	Приступни пут за Томовиће	-	0,6
8.	Кула – Селишта	-	0,5
9.	Приступни пут за Шиљке	-	0,3
УКУПНО:		-	6,6
Σ:			6,6
VI – МЗ Нехорићи			
1.	Шахбеговићи (дом) – Цуце	-	1,0
2.	Бујеч – Крсмановићи (три крака)	-	3,0
3.	Приступни пут за Тошић Мила	-	0,5
4.	Приступни пут за Тошић Радомира	-	2,0
5.	Приступни пут за Тошић Сају	-	0,3
6.	Бујеч – Дубочане и Крсмановиће – резервоар	-	1,0
7.	Добродоли – Букве	-	1,0
УКУПНО:		-	8,8

Σ:		8,8	
VII – МЗ Кнежина			
1.	Кнежина – Црква	1,0	-
2.	Кнежина (дом) – насеље Топлик	1,0	-
3.	Јабuka (Мраморје) – Плакаловићи, Нинковићи	-	1,5
4.	Јабuka (Мраморје) – Булајићи, Савићи	-	1,0
5.	Палеж – Пилиндавићи, Кременовићи	-	1,0
6.	Селишта – Ивановићи	-	0,7
7.	Врапци – Бешлићи	-	1,5
8.	Приступни пут за Врутке	-	3,0
9.	Приступни пут за Косане	-	2,0
10.	Приступни пут за Рид (Вишњићи) – Церибашићи - Шашевци	-	4,5
11.	Ишерић брдо - Колаковићи (Трифунковићи)	-	1,5
12.	Ишерић брдо – Рудине (Станимировићи) – Крајшићи	-	4,0
13.	Ишерић брдо – Сорци, Вујичићи, Вишњићи, Раковићи	-	3,6
14.	Ишерић брдо - Виторовиће	-	2,0
15.	Приступни пут за Боровчанине и Радовиће (улице)	-	1,0
УКУПНО:		2,0	27,3
Σ:		29,3	
VIII – МЗ Каљина			
1.	Приступни пут за Нешковиће	-	1,5
2.	Приступни пут за Селимовиће	-	0,6
3.	Приступни пут за Комљеновиће (Црчићи)	-	0,6
4.	Приступни пут за Комљеновиће (Површје)	-	1,5
5.	Калјина – Божића куће	-	1,5
УКУПНО:		-	5,7
Σ:		5,7	
IX – МЗ Баре			
1.	Приступни пут за Радаковину (Парлићи)	-	1,1
2.	Седло – Згона – Бајник	-	1,0
3.	Барица – Школа – Гробље (Брдо)	-	0,6
4.	Врховине – Рњевићи	-	0,3
5.	Брезовице – Поратак (Лукићи)	-	1,0
6.	Баре – Пањеви – Слана бара	-	1,5
УКУПНО:		-	5,5
Σ:		5,5	
СВЕУКУПНО:		6,5	82,0
Σ:		88,5	

Укупне дужине саобраћајница по приоритетима:

Први приоритет

71,50 км

Други приоритет

66,50 км

Трећи приоритет

186,50 км

УКУПНО: 324,50 км

Укупна дужина саобраћајница за чишћење снијега износи 324,50 км, а од тога:
- асвалтни коловоз 90,30 км
- макадамски коловоз 234,30 км

Предност у чишћењу снијега, без обзира на количину падавина, даје се правцима наведеним у приоритету број 1, а остали правци чисте се по престанку падавина.

Ванредни приоритети у одржавању проходности дају се у случајевима сахране, болести, пролазака хитне медицинске помоћи, отклањање кварова на електроенергетским постројењима, водоводној мрежи и др.

* Услови за извођење радова четвртог приоритета

Укупна дужина приступних путева четвртог приоритета износи 88,5 км (ови приступни путеви су сврстани по појединим МЗ).

Чишћење снијега на овим путевима вршиће се само у случају већих сњежних падавина и у случају хитних интервенција, са могућношћу ангажовања физичких лица која располажу потребном механизацијом.

Материјал за посипање:

- а) Индустијска со
- б) Фракција
- в) Шљака.

Начин употребе абразивних материјала:

- а) Градска подручја

Само на саобраћајницама (улицама) које су напријед наведене као приоритет, а у случајевима објективних потреба и на другим критичним мјестима гдје присуство поледице угрожава безбједност саобраћаја и пјешачких пролазака.

- б) Ван градска подручја

Употреба соли и фракције само на асвалтираним путевима, односно на његовим појединим критичним дјеловима због присуства поледице.

Изузетак може да буде на макадамској дионици пута Каљина – Баре због неповољне конфигурације терена (кањон ријеке Каљине, присуство већих количина падавина, јака поледица и сл.).

- в) Употреба шљаке само на дионицама које су угрожене поледицом.

Превентивне припреме путева за зимско одржавање подразумјева:

а) Уклањање – сјеча шумског обраста (шибља, шикарја, грана) који се под притиском сњежних падавина надвио на коловозну траку и онемогућава или отежава пролазак механизације,

- б) постављање сњежних путоказа (дрвених) са обадвије стране пута.

Радови зимске службе почињу 15. новембра 2020. године, односно по добијању писменог или усменог налога од одговорног лица из Органа управе, а престају 15. марта 2021. године или по добијању налога за престанак активности.

III – МАТЕРИЈАЛНО ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ –

Извршење постављених задатака условљено је финансијском, материјалном и кадровском подршком.

1. Неопходну механизацију и материјал (грејдери, камиони, гртачи, расипачи соли, со и абразивни материјал) обезбјеђује изабрани извођач радова.

2. Оквирно, за рад зимске службе (градско и ванградско подручје) неопходно је обезбједити:

- соли.....сса 20 т
- фракција (4-8 мм) сса 50 м³
- шљакасса 50 м³

*** Извођење радова, организација радова и контрола изведених радова**

Избор извођача радова извршен је у складу са Законом о јавним набавкама и расписаном Јавном тендеру о избору понуђача за услуге „Зимско одржавање путева на подручју општине Соколац“, број 02-404-3 од 22.02.2017. године, а на основу ког је потписан Оквирни споразум на четири (4) године са пословним субјектом „Романијапутеви“ а.д. Соколац под бројем 02-404-3/ОС од 28.02.2017. године.

На основу поменутог Оквирног споразума уговорне стране су закључиле појединачни Уговор о набавци радова зимског одржавања путева на подручју општине Соколац за 2020. годину, под бројем 02-404-96/У од 26.12.2019. године.

*** Организација рада**

У циљу ефикасног функционисања зимске службе, изабрани извођач радова је дужан одржавати непосредне контакте са овлаштеним лицем.

*** Контрола рада**

- Контролу рада зимског чишћења и одржавања градских улица, насеља, локалних и некатегорисаних путева врши лице именовано рјешењем од стране Начелника Општине за надзорни орган.

Надзорни орган врши контролу:

- Обиласком и контролом изведених радова.
- Проведених сатница грађевинских машина на чишћењу снијега.
- Потписује грађевинску књигу, радне налоге, привремене и окончање ситуације.

Комунална полиција је надлежна за вршење контроле чишћења градских улица, тротоара и паркинг простора у ужем центру града.

Извођач радова је дужан обезбједити непрекидну унутрашњу телефонску или мобилну везу, као и везу са овлаштеним радницима Административне службе.

Финансијска средства за реализацију овог програма предвиђена су буџетом Општине Соколац за 2021. годину у износу од 250.000,00 КМ.

IV Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеним новинама града Источно Сарајево“.

ДОСТАВЉЕНО:

1. Одјелењу за прос.уређење,
2. Службеним новинама,
3. На огласну таблу,
4. Скупштини,
5. Архиви.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ

Бојана Марковић, дипл. менаџер јавне управе